



Colector de Praf Portabil pentru Zone de lucru GS-VTS by GritSablare

DETALII TEHNICE

Secțiunea 1. Descriere produs


- Seria portabilă pentru colectarea prafului GS-VTS este formată din unități autonome de colectare praf, proiectate special pentru aplicații la fața locului în industria sablării cu diferiți agenți profesionali de sablare (exclusiv nisipul cuarțos). Toate modelele din GS-VTS sunt proiectate compact pentru mobilitate deplină în jurul zonei de sablare și sunt disponibile în diferite capacități, de la 5000 m³/h până la 18000 m³/h.
- Este necesară o instalare cu eforturi minime. Colectoarele portabile de praf din seria GS-VTS sunt livrate gata de utilizare urmând a fi poziționate la locul de muncă. Conducele flexibile nu sunt incluse în sistemele GS-VTS și vor fi oferite și livrate la cerere, dacă este necesar.
- Toate colectoarele de praf portabile GS-VTS sunt unități de tip impuls cu jet invers, cu cartușe filtrante „Poliester lavabil”. Un sistem de purjare a impulsurilor cu jet invers este utilizat pentru a curăța cartușele, prin pulsarea unei încărcări de aer comprimat în interiorul cartușelor de filtrare, care elimină acumularea excesivă de praf de pe cartușe.
- Design compact și durabil. Cu amprentă redusă și ușurința manevrabilității și poziționării, seria GS-VTS economisește spațiul și, atunci când nu este utilizat, este ușor de deplasat din zona de lucru fie de un stivuitor, fie de orice alt utilaj de ridicare, prin intermediul urechilor robuste de ridicare a cadrului.

Secțiunea 2. Specificații tehnice


		DC5000	DC9000	DC18000
Ventilator	Flux de aer	5000m ³ /h	9000m ³ /h	18000m ³ /h
	Presiune aer	2100Pa	2300Pa	3000Pa
	Motor	5.5Kw	11Kw	22Kw
Colector de praf	Suprafața de filtrare	102m ²	204m ²	552m ²
	Cartușe filtru	6Pcs	12Pcs	24Pcs
	Valvă puls	2Pcs	4Pcs	6Pcs
	Temperatură aer intrare	≤60°C	≤60°C	≤60°C
	Sistem curățare	Jet de impulsuri de aer	Jet de impulsuri de aer	Jet de impulsuri de aer
Presiune admisie aer	Presiune admisie aer	≥6bar	≥6bar	≥6bar
Eficiență filtrare	Eficiență filtru	99.9%	99.9%	99.9%
Structură închidere	Cadru	Containerizat	Containerizat	Containerizat
Dimensiuni exterioare	Lungime x Lățime x Adâncime	2.15 x 2.07 x 2.95m	2.91 x 2.26 x 2.5m	4.25 x 2.29 x 2.5m
Greutate totală	Tone	1.2	1.8	3.5
Putere consumată	Kw	5.5kw	11kw	22kw
Nr. de intrări		2	3	4
Nr. de ieșiri		1	3	4






Secțiunea 3. Configurare model GS-VTS 5000 by GritSablare



Secțiunea 4. Configurare model GS-VTS 9000 by GritSablare



Secțiunea 5. Configurare model GS-VTS 18000 by GritSablare





Secțiunea 6. Identificarea produsului și a companiei

Numele produsului

Colector de Praf Portabil pentru Zone de lucru GS-VTS by GritSablare

Distribuitor:

GritSablare

Sediu: Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București

Depozitare & Logistică: Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA, Constanța, România

Tel.: (+4) 0722.279.481

Email: comercialgritsablare@gmail.com

Site: www.gritsablare.ro